



Datenblatt zur
Druckdatenerstellung



So bereiten Sie Ihre Druckdaten richtig vor:

Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, um unnötige Arbeit zu vermeiden.

Anlage der Druckdaten:

Legen Sie Ihre Dokumente bitte genau in dem gewünschten Endformat an.

Spezielle Konfektionierungen erfordern manchmal Größenzugaben.

Bei Druckdaten für Slim-Frame Rahmen und rahmenlose Leuchtkästen bitte 2 cm (= umlaufen 1 cm) zum Rahmenmaß addieren.

Farben und Farbeinstellungen:

- Es können nur Farben innerhalb der Euroskala (CMYK-Farbraum) gedruckt werden
- Schwarztöne anlegen:

Tiefschwarz: 4 farbig C80% M80% Y80% K100%

Grautöne: 1 farbig

- Pantone, HKS- und RAL-Sonderfarben entsprechend kennzeichnen. Die Darstellung erfolgt dann mit der nächstmöglichen CMYK-Farbe.
- RGB-Farben müssen immer in CMYK-Farben konvertiert werden.
- Bitte beachten Sie, dass Monitordarstellung für die Farbbeurteilung irrelevant sind.

Dateigröße:

- Auflösung bei 1:1 Verwendung der Daten: 120 - 150 dpi

Vektorgrafik:

Objekt- und Exportrahmen nicht in Schnittmarken umwandeln!

- Illustrator CS 5
- Alle Importe mitliefern, Schriften in Pfade umwandeln oder entsprechenden Schriftenkoffer packen.

Geeignete Dateiformate:

- CMYK-Tiff Dateien
- CMYK-EPS Dateien
- PDF x-4 Dateien
- Illustrator CS 5
- InDesign CS 5
- kompatible Formate
- Jeweils immer alle Importe mitliefern, Schriften in Pfade umwandeln oder entsprechenden Schriftenset packen.

Layout:

- InDesign CS 5
- Nur MAC-Schriften verwenden
- Alle Schriften nur im Originalschnitt verwenden, keine Änderungen über das Stilmenü vornehmen und in Pfade wandeln oder mitliefern.
- Alle Bilder mitliefern
- Beachten, dass alle Verknüpfungen korrekt sind

Proof (Andruck):

- bei Aufträgen mit bestimmten Farbvorgaben benötigen wir einen verbindlichen Andruck als Vorlage
- die beste Möglichkeit ist ein professionell erstellter Proof
Bei schwierigen Farben und Motiven ist es ratsam einen Andruck auf unserer Produktionsmaschine vorzunehmen
- alle anderen Ausdrücke von nicht kalibrierten Druckern sind absolut ungeeignet

Datenübertragung:

Stellen Sie uns Ihre Druckdaten bequem per wetransfer (www.wetransfer.de) oder über Ihren Browser zur Verfügung!

Datenübertragung über Ihren Browser:

Bitte geben Sie die folgende Adresse in Ihrem Browser ein um die Druckdaten hochzuladen:

www.sommer-gmbh.de/upload

Zugangsdaten:

Benutzername: sommer
Passwort: ftpupload



Schritt 2:

Wählen Sie die Daten aus die hochgeladen werden sollen. Dazu brauchen Sie nur auf „upload“ (1) klicken.

Bitte beachten Sie dabei die folgenden Informationen:

- Bitte legen Sie die Daten nur in den folgenden Formaten auf dem Server ab:
- zip
- pdf
- jpg
- ai

Um eine Zuordnung der Daten zu ermöglichen muss der Dateiname unsere Auftragsnummer enthalten!



Der erfolgreiche Upload wird, bestätigt sobald er abgeschlossen ist. (2)