




LED ClipOn-Frame
ClipOn Wechseltechnik
ClipOn change technology

LED ClipOn-Frame

ClipOn Wechseltechnik
ClipOn change technology




20 mm

Klapprahmentechnik mit Acrylverglasung


Mit nur 20 mm bringen Sie Ihr individuelles Maß ins richtige Format. Einfacher Aufbau, einfacher Motivwechsel und eine hohe Wirkung sprechen für unsere LED ClipOn-Systeme. Eine gleichmäßige Ausleuchtung ist die Basis für ein erfolgreiches Konzept. Mit unseren ClipOn-Systemen erreichen Sie die Aufmerksamkeit, die Sie benötigen.

Folding frame technology with acrylic glazing

With a profile of just 20 mm, your individual dimensions will be ideally framed. Simple installation, with straightforward display content changeovers and maximum impact to match - all thanks to our LED ClipOn system. Consistent lighting is the key to a successful display concept. Our ClipOn-systems create the attention that you require.



Klappleiste ClipOn-Frame, 20°





Einseitiges ClipOn-Frame „17“



Stahlfeder

DETAILS



Halboffen
half open

Offen
open

Geschlossen
closed

- Unfassbar **vielseitig** - Incredibly versatile
- Unglaublich **flach** - Incredibly flat
- Technisch **einfach** - Technically simple

DETAILS

- + Bautiefe 1-seitig: 20 mm
- + Klappleiste: 20 mm
- + Beleuchtung: LED-ClipOn
Beleuchtungsscheiben mit seitlicher
Einflutung
- + Motiv: High Backlit Folie
- + Netzteil außenliegend

DETAILS

- + Installation depth 1-sided: 20 mm
- + Cover strip: 20 mm
- + Illumination: LED-ClipOn illumination
sheets with side illumination
- + Motif: High backlit foil
- + External power supply

VORTEILE

- + Sehr flache Bauweise
- + Einfacher Motivwechsel
- + Leichte Montage mit Wandhaltern
- + Hochwertige Klapprahmen-
Wechseltechnik

ADVANTAGES

- + Extra-slimline design
- + Straightforward display content
changeover
- + Easy installation with wall brackets
- + High quality clipon frame for easy
changeovers

Einseitiges ClipOn-Frame

Aluminiumprofil "20"

mit ClipOn Klapprahmen-
Wechseltechnik
Scheibenaufnahme: 1 mm
Gesamttiefe: 20 mm

One-sided ClipOn-Frame

aluminium profile "20"

with ClipOn hinged alternate
frame technology
Disc intake: 1 mm
Total depth: 20 mm

Klappleiste ClipOn-Frame „20“

für ClipOn Klapprahmen
Wechseltechnik mit
Verglasung
Gesamttiefe: 20 mm

Coverstrip ClipOn-Frame "20"


for ClipOn snap frames
with ClipOn hinged alternate
frame technology
Total depth: 20 mm

Schnappfeder ClipOn-Frame

Material: Stahl/steel
Maße: 7,4 x 90 mm

Vielseitige Formen

Versatile Designs



Anwendungsbereiche

Applications



 LED FRAMYLIGHT®

SOMMER GmbH

Eisenbahnstraße 20

D-49176 Hilter

Telefon +49(0)5424 / 22 12-0

Telefax +49(0)5424 / 22 12-12

info@sommer-gmbh.de

www.sommer-gmbh.de

www.framylight.de

www.coustico.de

 **SOMMER®**
RAHMEN, LICHT: LÖSUNG